

Doctor Jean-Yves CHAUVE

GUÍA **de MEDICINA** **a DISTANCIA**

**TOMO 2 CURAR CON
UN MÉDICO
A DISTANCIA**



ÍNDICE GENERAL

Nº de TRASTORNO	Título	Pág.
-----------------	--------	------

CAPÍTULO 1 - CURAS Y TRATAMIENTOS 9

1/A	¿Qué hacer ante la presencia de alteraciones de la conciencia?	11
- 022	¿Qué hacer ante una pérdida de conciencia?	11
- 024	¿Qué hacer ante un mareo?	49

1/B	¿Qué hacer ante las consecuencias generales de un accidente?	63
- 032	¿Qué hacer después de que el cuerpo haya sufrido un choque violento?	65
- 034	¿Qué hacer ante una herida?	71
- 036	¿Qué hacer ante un sangrado importante que persiste?	91
- 038	¿Qué hacer ante una quemadura?	97
- 040	¿Qué hacer si se sospecha que se ha roto un hueso?	111
- 042	¿Qué hacer si se sospecha que se ha dislocado un hueso?	119
- 044	¿Qué hacer si se sospecha que se ha lesionado una articulación?	123

1/C	¿Qué hacer si hay MOLESTIA O DOLOR?	125
- 052	Localización: cráneo	127
- 054	Localización: cara	135
- 056	Localización: ojo	139
- 058	Localización: oído	151
- 060	Localización: nariz	157
- 062	Localización: mandíbula	163
- 064	Localización: boca, dientes, garganta	169
- 066	Localización: pecho	187
- 068	Localización: vientre	209
- 070	Localización: parte baja del vientre en el hombre	227
- 072	Localización: parte baja del vientre en la mujer	239
- 074	Localización: cuello	257
- 076	Localización: espalda	261
- 078	Localización: parte baja de la espalda	265
- 080	Localización: hombro	269
- 081	Localización: brazo	281
- 082	Localización: codo	285
- 083	Localización: antebrazo	293
- 084	Localización: muñeca	297
- 085	Localización: mano	301
- 086	Localización: dedos	305
- 087	Localización: uñas	315
- 090	Localización: caderas y muslos	317
- 091	Localización: rodillas	325
- 092	Localización: pierna	333
- 093	Localización: tobillo	339
- 094	Localización: pie	345

1/D	¿Qué hacer ante la presencia de trastornos no localizados?	353
- 110	¿Qué hacer ante un comportamiento anormal?	354
- 112	¿Qué hacer ante una parálisis súbita?	355
- 116	¿Qué hacer ante la presencia de vértigos?	356
- 120	¿Qué hacer ante la presencia de vómitos?	357
- 124	¿Qué hacer ante la presencia de esputo de sangre?	359
- 128	¿Qué hacer ante la presencia de diarreas?	360
- 130	¿Qué hacer ante el dolor o molestias a nivel de la piel?	362
- 134	¿Qué hacer ante un dolor súbito en un músculo?	366
- 142	¿Qué hacer ante la presencia de fiebre?	368

1/E	¿Qué hacer ante trastornos cuya causa sospechamos?	371
- 160	¿Qué hacer si se sospecha de una intoxicación?	372
- 162	¿Qué hacer ante la presencia de trastornos probablemente provocados por el calor?	377
- 170	¿Qué hacer ante la agresión de un animal terrestre o marino?	381
- 176	¿Qué hacer ante trastornos aparecidos después de una inmersión?	404

- 178	¿Qué hacer ante la presencia de trastornos asociados al mareo?	411
- 180	¿Qué hacer ante la presencia de trastornos probablemente provocados por el frío?	413
- 182	¿Qué hacer ante trastornos probablemente provocados por la altitud?	418
- 184	¿Qué hacer en caso de trastornos aparecidos durante un viaje en avión?	423

Nº técnica URGENCIA	Título	Pág.
---------------------	--------	------

CAPÍTULO 2 –URGENCIAS 427

- URG. 1	Evaluación de la conciencia	429
- URG. 2	Controlar la respiración	433
- URG. 3	Bascular la cabeza) Desobstruir -Boca a boca	437
- URG. 4	Buscar las pulsaciones el corazón	457
- URG. 5	Masaje cardíaco	461
- URG. 6	Posiciones y desplazamientos	467

Nº producto BOTIQUÍN	Título	Pág.
----------------------	--------	------

CAPÍTULO 3 - BOTIQUÍN 485

Productos SIN receta	490
----------------------	-----

Productos de traumatología básica	490
-----------------------------------	-----

102	Barritas de algodón	490
104	Algodón hidrófilo	490
110	Gasas estériles	490
116	Apósito adhesivo estéril	490
120	Españador	490
122	Apósito autoadhesivo a base de hidrocoides	490
124	Venda cohesiva	492
126	Venda elástica adhesiva	493
130	Imperdibles	494
140	Alcohol	494
150	Solución desinfectante/desengrasante	494
170	Tijeras	495

Productos específicos del entorno	496
-----------------------------------	-----

202	Crema solar protección total	496
204	Barra de labios protección total	497
232	Traje hiperbárico portátil	497
242	Repelente para aplicar encima del cuerpo	497
246	Repelente para la ropa y mosquiteras/insecticidas	498
250	Desinfectante del agua cristalina	499
252	Filtración del agua contaminada	499
254	Conservación de agua potable	500
262	Cojín cervical hinchable	500
270	Preservativos	500

Productos de inyección, de control y de urgencia	
--	--

302	Jeringuilla para inyecciones	500
306	Aguja para inyección intramuscular	501
308	Aguja para inyección subcutánea	501
332	Pinzas	502
342	Apósito compresivo	502
352	Máscara para boca a boca	503
360	Termómetro	503
380	Sistema de autocontrol de glicemia	503
382	Tiras reactivas para control de la glicemia	504
386	Pasta de azúcar concentrado	504
390	Tiras reactivas para control de la orina	504

ÍNDICE GENERAL

Nº producto BOTIQUÍN	Título	Pág.
Medicamentos		
402	Antiácido	506
408	Laxante	507
422	Solución antiséptica bucal	508
462	Pomada rehidratante y protectora	508
466	Polvo coagulante	510
Productos para curas especiales		
502	Guantes estériles	511
512	Maquinillas de afeitarse	511
522	Adhesivo para sutura	511
524	Grapadora	512
526	Hilos de sutura	514
540	Kit dental y variantes (de 540 a la 549)	515
550	Férulas (de 550 a la 559)	518
562	Gasas grasas con antibiótico	521
580	Mantas de supervivencia	522
Productos que REQUIEREN receta		
Medicamentos para urgencias		
602	Derivado nitrado	523
608	Diurético	525
612	Tratamiento del estado de shock	526
622	Corticoide	528
632	Antiasmático en aerosol	529
642	Descontracturante, ansiolítico	531
652	Analgesico potente	533
660	Analgesico tipo morfínico	534
680	Antihemorrágico del útero	536
Antibióticos, analgésicos		
702	Antibiótico de base tipo penicilina	537
704	Antibiótico potente a base de penicilina	539
712	Antibiótico tipo Quinolona	540
718	Antibiótico tipo macrolidos	542
720	Antibiótico específico de las infecciones de la piel	543
724	Antibiótico tipo nitroimidazoles	543
740	Analgesico/antitérmico a base de aspirina	545
750	Analgesico/antitérmico a base de paracetamol	548
760	Antiinflamatorio	550
772	Antiespasmódico por vía oral e inyectable	552
Curas de la piel y de ciertos órganos		
802	Anestésico local	553
812	Crema antiséptica	554
814	Pomada antibiótica	555
822	Pomada antimicótica	556
826	Crema antiherpes	557
832	Pomada antiinflamatoria	558
834	Pomada a base de corticoides	560
842	Pomada contra los picores	562
852	Antiinflamatorio/descongestionante nasal	563
862	Solución auricular y nasal	564
872	Pomada antibiótica oftálmica	566
874	Colirio antiséptico/antibiótico	567
882	Pomada antihemorróidal	568
892	Tratamiento ginecológico local	569

Nº producto BOTIQUÍN	Título	Pág.
Curas diversas y curas según el entorno		
902	Antiemético	571
906	Anticéptico	572
910	Antidiarreico	573
912	Apósito intestinal	575
914	Antibacteriano intestinal	576
916	Solución rehidratación	577
922	Antialérgico	577
940	Antipalúdicos (de 942 a la 959)	578
960	Antihipertensión	586
966	Estimulante de la circulación	587
970	Hipnótico	587
980	Tratamiento del mal de montaña	589
988	Tratamiento del mareo	5

Nº lista productos BOTIQUÍN	Título	Pág.
Lista de productos de botiquín		594
Viaje en tierra		594
Nº 1 Botiquín "escapada", socorro próximo y accesible		594
Nº 2 Botiquín "aventura", socorro alejado e inaccesible		595
Nº 3 Botiquín "expedición", socorro muy alejado o inoperante		596
Nº 4 Botiquín "expedición", complementos zona tropical		600
Nº 5 Botiquín "expedición", complementos zonas frías		601
Nº 6 Botiquín "expedición" complementos zonas de montaña		601
Viajes en el mar		
Nº 10 Zona situada a menos de 6 h. del servicio de socorro (C)		602
Nº 11 Zona situada entre 6 h y 30 h del servicio de socorro (B)		603
Nº 12 Zona situada a más d 30 h del servicio de socorro (A)		606
Nº 13 Complementos zonas tropicales		611
Kits personales		
Nº 14 Kit complementario personal de viaje		612
Nº 15 Otros productos útiles según antecedentes		612
Nº 16 Kit complementario si se llevan lentillas		612
Nº 17 Kit complementario del hipertenso		612
Nº 18 Kit complementario del diabético		612
Nº 19 Tratamientos particulares		612
Contenedor del botiquín		612

ÍNDICE DE CURAS Y TÉCNICAS

Índice de curas y técnicas propuestas en el Capítulo 1

022-7 cura) Pérdida de conciencia no accidental (1).....	45
022-8 cura) Pérdida de conciencia no accidental (2).....	47
022-9 cura) Pérdida de conciencia no accidental (3).....	47
024-1 cura) Mareo (1).....	57
024-2 cura) Mareo (2).....	59
024-3 cura - Mareo (3).....	61
034-1 cura) Limpieza de una herida.....	71
034-2 cura) Mordedura de perro.....	89
034-2 cura) Contusión.....	73
034-3 cura) Corte.....	73
034-4 cura) Arañazos.....	75
034-5 cura) Colocación puntos de sutura.....	77
034-6 cura) Colocación grapas.....	83
034-7 cura) Colocación tiras adhesivas.....	85
034-8 cura) Protección de una herida.....	87
034-8 cura) Retirar un anzuelo de la piel.....	89
036-1 cura) Compresión local sangrado.....	91
036-2 cura) Punto de compresión sangrado.....	93
036-3 cura) Colocación de un torniquete.....	95
038-1 cura) Quemadura grave.....	101
038-10 cura) Quemadura por ingestión de líquido.....	107
038-11 cura) Quemadura miembros o articulación.....	107
038-12 cura) Quemadura dedos.....	107
038-13 cura) Quemadura eléctrica.....	107
038-14 cura) Quemadura química.....	107
038-3 cura) Quemadura grave, socorros alejados (1).....	101
038-3 cura) Quemadura grave, socorros alejados (2).....	103
038-4 cura) Quemadura de grado medio.....	103
038-6 cura) Prevención del golpe de calor.....	105
038-7 cura) Quemaduras de la cara.....	107
038-8 cura) Quemaduras del ojo.....	107
038-9 cura) Quemaduras de la boca, de la garganta.....	107
040-1 cura) Fractura.....	115
040-2 cura) Inmovilización fracturas.....	115
040-4 cura) Fracturas con signos complementarios 1.....	117
040-4 cura) Fracturas con signos complementarios 2.....	117
040-5 cura) Fracturas con signos complementarios 3.....	117
040-6 cura) Fracturas con sangrado importante.....	117
042-1 cura) Dislocación, luxación.....	121
044-1 cura) Entorsis, esguince.....	123
052-1 cura) Fractura del cráneo.....	129
052-2 cura) Traumatismo craneal.....	129
052-3 cura - Herida en el cuero cabelludo.....	131
053-4 cura) Dolor de cabeza.....	133
054-2 cura) Hinchazón labios y párpados.....	135
054-2 cura) Hinchazón parte de la cara.....	137
054-3 cura) Parálisis de la cara.....	137
056-1 técn. - Examen de ojo y párpados.....	139
056-10 cura) Dolor aislado del ojo.....	149
056-2 cura) Limpieza ojo y párpado.....	141
056-3 cura) Limpieza ojo si cuerpo extraño.....	141
056-4 cura) Extracción cuerpo extraño en el ojo.....	141
056-5 cura) Quemaduras del ojo por llamas.....	143
056-6 cura) Quemaduras del ojo por prod. químicos.....	143
056-7 cura) Herida grave del ojo.....	145
056-8 cura) Herida grave del ojo con signos complem.....	145
056-9 cura) Irritación del ojo.....	147
058-1 cura) Cuerpo extraño en el oído.....	141
058-2 cura) Inflamación de oído.....	153
058-3 cura) Afectación profunda del oído.....	155
060-1 cura) Sangrado de la nariz.....	157
060-2 cura) Fractura de la nariz.....	159
060-3 cura) Dolor aislado de la nariz.....	161
062-1 cura) Fractura de la mandíbula.....	163
062-2 cura) Fractura de la mandíbula con signos complem.....	163
062-3 cura) Dislocación, luxación mandíbula.....	165
064-1 cura) Herida de los labios.....	169
064.10 cura) Molestias al tragar y fiebre (niño).....	181
064-11 cura) Molestias al tragar-respirar (niño) (1).....	183
064-12 cura) Molestias al tragar-respirar (niño) (2).....	185

064-2 cura) Heridas en la boca.....	171
064-3 cura) Mordedura de la lengua.....	171
064-4 cura) Traumatismo de un diente.....	173
064-5 cura) Dolor de un diente.....	175
064-6 cura) Dolor de un diente con signos compl.....	175
064-7 cura) Dolor encías, lengua, mejillas.....	177
064-8 cura) Molestias al tragar y fiebre.....	179
064-9 cura) Molestias al tragar y resfriado (niño).....	181
066-1 cura) Traumatismo pecho.....	189
066-10 cura) Bloqueo respiración sin cuerpo extraño.....	199
066-11 cura) Molestias al respirar + tos/esputo.....	201
066-13 cura) Molestias al respirar y tos seca.....	203
066-14 cura) Molestias al respirar tipo asma.....	205
066-15 cura) Molestias al respirar con fiebre.....	205
066-16 cura) Palpitaciones del corazón.....	207
066-2 cura) Traumatismo pecho con sig. compl. (1).....	189
066-3 cura) Traumatismo pecho con sig. compl. (2).....	189
066-4 cura) Herida del pecho.....	191
066-5 cura) Herida del pecho con sig. compl. 1.....	193
066-6 cura) Dolor aislado del pecho.....	195
066-7 cura) Dolor pecho con otros síntomas.....	197
066-8 cura) Dolor pecho con sig. complem.....	199
066-9 cura) Bloqueo respiración por cuerpo extraño.....	199
068-1 cura) Traumatismo en el vientre.....	211
068-10 cura) Dolor en todo el vientre.....	225
068-2 cura) Traumatismo del vientre con sig. complem.....	211
068-3 cura) Herida en el vientre.....	213
068-4 cura) Herida en el vientre con signos complem. 1.....	215
068-5 cura) Herida en el vientre con sig. complem. 2.....	215
068-6 cura) Traumatismo de la pelvis.....	217
068-7 cura) Dolor por encima del ombligo, en el medio.....	219
068-8 cura) Dolor por encima del ombligo, a la derecha.....	221
068-9 cura) Dolor en la parte inferior derecha.....	223
070-1 cura) Traumatismo de los testículos.....	227
070-2 cura) Traumatismo testículos con sig. complem.....	229
070-3 cura) Dolor bajo vientre (hombre).....	231
070-4 cura) Dolor bajo vientre con sig. complem.....	231
070-5 cura) Dolor en un testículo.....	231
070-6 cura) Escozor al orinar.....	233
070-7 cura) Dificultades para orinar.....	235
070-8 cura) Dificultades para orinar con sig. complem.....	235
070-9 cura) Hemorroides.....	237
072-1 cura) Dolor bajo vientre mujer.....	239
072-10 cura) Ayuda después del parto.....	251
072-11 cura) Curas al bebé.....	251
072-12 - cura) Curas complementarias a la madre.....	251
072-13 cura) Dolor y pérdidas.....	253
072-214 cura - Escozor al orinar mujer.....	255
072-2 cura) Sangrado fuera de las reglas.....	241
072-3 cura) Sangrado fuera de reglas+ sig. Compl.....	241
072-4 curas - Dolor bajo vientre y embarazo.....	243
072-5 cura) Sangrado y embarazo.....	245
072-6 cura) Sangrado y embarazo + sig. complem.....	245
072-7 cura) Parto, preparación.....	247
072-8 cura) Ayuda al parto normal.....	247
072-9 cura) Ayuda al parto de nalgas.....	249
074-1 cura) Traumatismo del cuello.....	257
074-2 cura) Dolor del cuello sin traumatismo.....	259
076-1 cura) Traumatismo de la espalda.....	261
076-2 cura) Dolor de espalda sin traumatismo.....	263
078-1 cura) Traumatismo de la parte baja de la espalda.....	265
078-2 cura) Traumatismo parte baja de la espalda + sig. complem.....	267
078-3 cura) Dolor de la parte baja de la espalda sin traumatismo.....	263
080-1 cura) Fractura del hombro.....	269
080-2 cura) Inmovilización fractura clavícula.....	271
080-3 cura) Inmovilización brazo en cabestrillo.....	273
080-4 cura) Inmovilización luxación del hombro.....	275
080-5 cura) Reducción luxación de hombro (1).....	277
080-6 cura) Reducción luxación hombro (2).....	277
080-7 cura) Dolor del hombro sin traumatismo.....	279

ÍNDICE DE CURAS Y TÉCNICAS

081-1 cura) Fractura del brazo.....	281	160-5 cura) Prevención intoxicación por gas.....	376
081-2 cura) Dolor del brazo sin traumatismo.....	283	160-6 cura) Intoxicación por productos químicos.....	376
082-1 cura) Fractura del codo.....	285	162-1 cura) Mareo provocado por el calor.....	377
082-2 cura) Inmovilización luxación del hombro.....	289	162-2 cura) Prevención del mareo provocado por el calor (1).....	378
082-3 cura) Reducción luxación del codo.....	289	162-3 cura) Prevención del mareo provocado por el calor (2).....	379
082-4 cura) Dolor del codo sin traumatismo.....	291	162-4 cura) Pérdida de conciencia provocada por el calor.....	379
083-1 cura) Fractura del antebrazo.....	293	162-5 cura) Prevención pérdida conciencia calor.....	380
083-2 cura) Dolor del antebrazo sin traumatismo.....	295	170-1 cura) Picadura de insectos.....	383
084-1 cura) Fractura de la muñeca.....	297	170-2 cura) Picaduras de insectos+ sig. complem.....	383
084-2 cura) Dolor de la muñeca sin traumatismo.....	299	170-3 cura) Prevención picaduras insectos voladores.....	383
085-1 cura) Fractura de la mano.....	301	170-4 cura) Prevención mordedura insectos rastros.....	385
085-2 cura) Dolor de la mano sin traumatismo.....	303	170-5 cura) Mordeduras de serpiente.....	391
086-1 cura) Fractura de un dedo.....	305	170-6 cura) Mordedura de serpientes + signos tipo 2.....	391
086-2 cura) Inmovilización luxación de un dedo.....	307	170-7 cura) Prevención mordedura de serpiente.....	391
086-3 cura) Reducción luxación de un dedo.....	309	170-8 cura) Prevención ataque de serpiente.....	391
086-4 cura) Inmovilización luxación del pulgar.....	309	171-1 cura) Animales marinos venenosos.....	397
086-5 cura) Reducción luxación del pulgar.....	311	171-2 cura) Complem. picaduras de animal marino tipo 1.....	399
086-6 cura) Dolor de un dedo sin traumatismo.....	313	171-3 técn. - Prevención picaduras animales marinos tipo 1.....	399
087-1 cura) Sangre debajo de la uña.....	315	171-4 cura) Complem. picaduras animales marinos tipo 2.....	399
087-2 cura) Cuerpo extraño debajo de la uña.....	315	171-5 cura) Complem. picaduras animales marinos tipo 3.....	399
090-1 cura) Fractura de la cadera-muslo.....	317	171-6 técn. - Prevención picaduras animales marinos tipo 3.....	401
090-2 cura - Tracción de la pierna.....	319	171-7 cura) Complem. picaduras animal marino tipo 4.....	401
090-3 cura) Inmovilización por tracción de la pierna.....	319	171-8 cura) Intoxicación pescado venenoso.....	403
090-4 cura) Inmovilización pierna + pie lesionado.....	321	171-9 técn. - Prevención ciguatera.....	403
090-5 cura) Inmovilización de la pierna sin férula.....	321	176-1 cura) Sangrado de la nariz post-inmersión.....	404
090-6 cura) Continuación inmovilización pierna.....	321	176-10 técn. - Prevención trastornos resp. en inmersión.....	407
090-7 cura) Desplazamiento e inmovilización de la pierna.....	321	176-11 cura) Dolor de vientre durante la inmersión.....	408
090-8 cura) Dolor cadera/muslo sin traumatismo.....	323	176-12 técn. - Prevención dolor de vientre en inmersión.....	408
091-1 cura) Traumatismo de la rodilla.....	325	176-13 cura) Trastornos de la piel durante la inmersión.....	409
091-2 cura) Inmovilización de la rodilla.....	327	176-14 técn. - Prevención trastornos piel durante inmersión.....	409
091-3 cura - Fractura de la rótula.....	329	176-2 técn. - Dolor de los ojos durante la inmersión.....	404
091-4 cura) Rodilla bloqueada.....	329	176-3 cura) Dolor oídos durante inmersión.....	405
091-5 cura) Dolor de rodilla sin traumatismo.....	331	176-4 técn. - Prevención dolor oídos durante inmersión.....	406
092-1 cura) Fractura de la pierna.....	333	176-5 cura) Dolor de un diente durante la inmersión.....	406
092-2 cura) Inmovilización de la pierna.....	335	176-6 técn.- Prevención dolor diente durante inmersión.....	406
092-3 cura) Dolor de la pierna sin traumatismo.....	337	176-7 cura) Dolor de la cara durante inmersión.....	406
093-1 cura) Fractura del tobillo.....	339	176-8 técn. - Prevención dolor cara durante inmersión.....	406
093-2 cura) Entorsis del tobillo.....	341	176-9 cura) Molestia al respirar durante inmersión.....	407
093-3 cura) Dolor del tobillo sin traumatismo.....	343	177-1 cura) Trastornos diversos después de la inmersión.....	409
094-1 cura) Fractura de la parte trasera del pie.....	345	177-e cura) Dolor articulaciones después de inmersión.....	410
094-2 cura - Fractura de la parte delantera del pie.....	347	178-1 cura) Mareo de mar.....	411
094-3 cura) Traumatismo del antepié.....	347	180-1 cura) Sabañones, congelación.....	414
094-4 cura) Dolor del pie sin traumatismo.....	349	180-2 cura) Sabañones, congelación con sig. complem.....	414
094-5 cura) Fractura de un dedo del pie.....	351	180-3 cura) Trastornos por frío.....	416
094-6 cura) Dolor de un dedo del pie sin traumatismo.....	351	180-4 técn. - Calentamiento lento espontáneo.....	416
110-1 cura) Comportamiento anormal.....	355	180-5 técn. - Calentamiento activo.....	417
112-1 cura) Parálisis súbita.....	355	182-1 cura) Mal de montaña.....	419
116-1 cura) Vértigos.....	356	182-2 cura) Prevención del mal de montaña.....	420
116-2 cura) Vértigos + sig. complementarios.....	356	183-1 cura) Ahogamiento en altitud (1).....	421
120-1 cura) Vómitos.....	357	183-2 cura) Ahogamiento en altitud (2).....	421
120-2 cura) Vómitos con mucho calor.....	357	183-3 cura) Trastornos comportamiento en altitud.....	422
124-1 cura) Espujo de sangre.....	359	184-1 técn. - Prevención trastornos piernas en avión (1).....	423
128-1 cura) Diarrea.....	360	184-2 cura) Prevención trastornos piernas en avión (2).....	423
128-2 cura) Diarrea con fiebre.....	360	184-3 cura- Dolor de oídos en avión.....	423
128-3 cura) Prevención de la diarrea.....	360	184-4 cura) Dolor de oídos en avión.....	424
128-4 cura) Diarrea en el bebé.....	361	184-5 técn. - Prevención mareo en avión.....	424
130-1 cura) Infección de la piel.....	362	184-6 cura - Descompresión en avión después de inmersión.....	424
130-2 cura) Infección de la piel + signos complem.....	363	184-7 técn. - Diferencias horarias.....	426
130-3 cura) Picor generalizado.....	363		
130-4 cura) Picor localizado.....	364		
130-5 cura) Piel enrojecida y dolorosa.....	365		
134-1 cura) Dolor en un músculo.....	366		
134-2 cura) Calambres musculares.....	367		
134-3 cura) Calambres musculares + sig. complem.....	367		
142-1 técn. - Medición de la temperatura.....	368		
142-2 cura) Fiebre.....	368		
142-3 cura) Fiebre en el niño pequeño.....	369		
142-4 cura) Fiebre debida al paludismo.....	370		
160-1 cura) Intoxicación alimentaria.....	372		
160-2 cura - Prevención intoxicación alimentaria.....	373		
160-3 cura - Intoxicación por setas.....	374		
160-4 cura) Intoxicación por gas.....	375		

TOMO 2 CURAR CON UN MÉDICO A DISTANCIA

MODO DE EMPLEO

ANTES DE PARTIR

- Leer los modos de empleo de los 2 primeros capítulos del Tomo2

- Capítulo 1 (rojo) CURAS Y TRATAMIENTO página: 5
¿Cómo llevar a cabo las instrucciones médicas?
- Capítulo 2 (rojo) URGENCIAS página: 427
¿Cómo aplicar las técnicas de socorrismo?

- Preparar un botiquín:

Si usted parte hacia una zona aislada o de la que tiene dudas a nivel de los servicios médicos locales y/o si existe cierta inseguridad a nivel de los medicamentos (medicamentos caducados, contaminados o falsificados), es aconsejable preparar y llevarse un botiquín de viaje aprovisionado con los medicamentos necesarios.

Consultar capítulo 3 (verde) BOTIQUÍN página: 485

EXISTE UN PROBLEMA MÉDICO

- Parece grave y urgente

Evaluar el trastorno:

- Capítulo 1 (Rojo) CURAS Y TRATAMIENTOS página: 5
- Aplicar las técnicas de socorrismo
- Capítulo 2 (Rojo) URGENCIAS página: 427

- La vida no está en peligro, pero se requieren ciertas curas:

Se puede contactar con un médico por teléfono, por fax o por mensajería.

La consulta del médico a distancia requiere la utilización del Tomo1:

- Tomo 1 - Capítulo 2 (Azul) RECOPIACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
- Tomo 1 - Capítulo 3 (Gris) PROCEDIMIENTOS DE TRANSMISIÓN

Para la aplicación de curas y tratamientos, dirigirse al Tomo 2, en:

- Capítulo 1 (Rojo) CURAS Y TRATAMIENTOS página: 5
- Consultar la cura prescrita o su número de código (si ha sido transmitido por el médico).
- Los medicamentos y accesorios están detallados:
- Capítulo 3 (Verde) BOTIQUÍN página: 485
- Consultar el producto prescrito o su número de código (si ha sido transmitido por el médico).

No es posible contactar con un médico

Seguir las consignas:

- Capítulo 1 (Rojo) CURAS Y TRATAMIENTOS página: 5
- En función de la causa que le parezca más probable.
- Informarse:
- Capítulo 3 (Verde) BOTIQUÍN página: 485
- Respecto a la utilización de los productos que le parezcan necesarios.

Aplicar las curas con discernimiento recordando siempre que usted no es médico.

Contactar lo más rápidamente posible con un médico si el trastorno lo justifica.



PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN CASTELLANO

Es para mí un placer presentar la traducción de la obra del Dr. Jean Yves Chauve, una herramienta de comunicación médica a distancia de eficacia contrastada en multitud de regatas y expediciones en los últimos 15 años.

Con motivo de la Regata Vuelta al Mundo Barcelona World Race 2007, la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona ha puesto en marcha un Proyecto Médico de Asistencia a Distancia uno de cuyos resultados es la edición española de este libro. Mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado para hacerlo posible.

Como coordinador médico de la Regata y regatista oceánico creo que la Guía Médica va a ser de gran utilidad para navegantes, expedicionarios, viajeros y residentes en zonas aisladas, donde las circunstancias hacen necesaria la Asistencia Médica a Distancia. Al utilizar la misma codificación que edición francesa, hemos creado un estándar internacional para simplificar la comunicación médico-paciente. A pesar de la alta calidad de las comunicaciones actuales no siempre se dan las condiciones idóneas de transmisión, y el hecho de poder reducir la información a un código alfanumérico optimiza enormemente el proceso reduciendo el tiempo de transmisión.

Esta guía no sustituye al médico, pero lo acerca mucho al paciente.

*Dr. Nandu Muñoz Bonet
Coordinador Médico de la
Barcelona World RACE*

ADVERTENCIA

Este es el Tomo 2 “Curar con un médico a distancia” de la Guía de la medicina a distancia.

Esta parte corresponde a las técnicas de socorrismo y de curas a aplicar y a los medicamentos que deben utilizarse siguiendo las indicaciones médicas.

A ello se le añade además un capítulo sobre los productos y accesorios necesarios para el botiquín de viaje.

Este Tomo 2 no permite transmitir al médico la información útil para que este pueda hacer su diagnóstico.

Para ello se necesita el Tomo 1, que utiliza el sistema de recopilación y de transmisión de síntomas.

En este tomo tampoco se tratan las precauciones a tomar antes de partir. Estas informaciones pueden encontrarse en el Tomo 1.

MODO DE EMPLEO

Este capítulo contiene el conjunto de técnicas de curas o de tratamiento, así como los medicamentos a utilizar.

Estas técnicas facilitan el diálogo con el médico y le evitan transmitir consejos y directrices largas de explicar, complejas de comprender y de realizar por personas sin competencias médicas en el marco de una situación de aislamiento.

Estas técnicas deben ser aplicadas únicamente después de haber consultado el médico a distancia. Evite practicar curas sobre una tercera persona por iniciativa propia, pues en caso de agravación o desencadenamiento de otros trastornos, usted podría ser jurídicamente responsable.

El capítulo está dividido en subcapítulos que imitan la clasificación de los síntomas del capítulo 2 del tomo 1.

Los subcapítulos están reagrupados en 6 partes:

1/A *¿Qué hacer ante la presencia de alteraciones de conciencia o de mareos? (de 022 a 024)*

1/B *¿Qué hacer ante las consecuencias generales de un accidente? (de 032 a 044)*

1/C *¿Qué hacer si hay MOLESTIA O DOLOR en un punto preciso? (de 052 a 094)*

1/D *¿Qué hacer ante la presencia de trastornos no localizados? (de 110 a 142)*

1/E *¿Qué hacer ante trastornos cuya causa sospechamos? (de 160 a 184)*



4/A *La sexta parte trata las actuaciones necesarias en caso de emergencia en 6 párrafos. Cada párrafo describe un procedimiento de emergencia identificado por un código que va desde URG 1 hasta URG 6 y fácilmente reconocible por una marca visible en el borde del libro. Esta marca permite encontrar rápidamente la actuación que se debe llevar a cabo a partir de cualquier página del libro.*

INTRODUCCIÓN

Cada subcapítulo se define a partir del síntoma principal o del diagnóstico probable.

Contiene:

- Una descripción sucinta de las posibles causas del trastorno.
- Una descripción sucinta:
 - de los síntomas más frecuentemente asociados a este tipo de trastornos,
 - de los posibles signos complementarios que pueden modificar las curas a aplicar.
- El grado de urgencia de la consulta a distancia con el médico.
- La lista de medicamentos y de accesorios a preparar antes de iniciar la aplicación de las curas. La referencia de cada producto facilita su búsqueda en el capítulo 3 y puede que en el botiquín.

Nº de orden del trastorno	054	¿QUÉ HACER SI HAY MOLESTIA O DOLOR? LOCALIZACIÓN: CARA	CONTINUACIÓN
Esquema explicativo			
Nº del esquema de referencia en la página derecha			
	134		

INTRODUCCIÓN

Capítulo 3 y puede que en el botiquín.

• Una descripción precisa de las técnicas de curas a aplicar con, si es necesario, una ilustración en la página izquierda. Cada técnica posee igualmente una numeración específica.

Esta numeración permite al médico indicar el número de la técnica a aplicar sin tener necesidad de describirla.

Evidentemente, a partir de este procedimiento básico y en función de los trastornos presentados, el médico puede aportar modificaciones de las técnicas propuestas.

054 ¿QUÉ HACER SI HAY MOLESTIA O DOLOR?		TEXTO DE DEVOLUCIÓN		
		Nº Cura	Nº Esquema	Nº Manual
LOCALIZACIÓN: CARA		Nº Urgencia cura		
CONTINUACIÓN				
A- HA HABIDO TRAUMATISMO.....135				
B- SI NO HA HABIDO TRAUMATISMO.....135				
1 - Los labios y los párpados están hinchados.....135				
2 - Una parte de la cara está hinchada.....137				
3 - La cara está paralizada.....137				
A) HA HABIDO TRAUMATISMO				
Heridas en la cara Tratar las heridas como cortes de dimensión reducida, utilizar un adhesivo (ver tratamiento de heridas en el mismo capítulo, en el nº 034).		S1		
- Evitar dar puntos de sutura y grapas que dejan cicatriz.				
B) SI NO HA HABIDO TRAUMATISMO				
1 - LOS LABIOS Y LOS PÁRPADOS ESTÁN HINCHADOS				
a) Signos		S2		
• Labios y párpados hinchados y violáceos.				
• Molestia al tragar.				
• Buscar otros signos en: tomo 1, cap. 2, nº 224, 348, 384.				
• Anotar los signos repertoriados.				
Contactar urgentemente con un médico. Ver tomo 1, cap. 3.				
b) Medicamentos a procurar		612		
Tratamiento del estado de shock Cap. 3, Bot. nº		622		
Corticoides Cap. 3, Bot. nº				
c) Tratamiento		170-3		
Cura nº		URG. 2		
• Aplicar inmediatamente el tratamiento del estado de shock.		URG. 1		
• Controlar la respiración.				
• Utilizar después un corticoide cada hora y media si es necesario (en el adulto).				
• Controlar regularmente la respiración y el estado de conciencia.				
• Si se produce una pérdida de conciencia, ver capítulo nº 022: "¿Qué hacer ante una pérdida de conciencia?".				

135

Nº de orden del trastorno

Índice del capítulo

Nº de esquema a consultar, página de la izquierda

Nº de referencia en la lista de botiquín (Cap. 3), permite encontrar rápidamente el producto y su modo de empleo

Otros elementos que pueden confirmar el nivel de gravedad

Esta acción es descrita con precisión en la parte de URGENCIA Nº 2 (el capítulo 2 de URGENCIAS dispone de una banda roja específica en el borde de la página).

Nº de referencia de la cura (Nº del trastorno + Nº de orden) que permite al médico indicar el tipo de cura a aplicar